

**Buletin de analiza nr.432 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor2

Cod proba : Rez2LG4706

Data prelevării: 11.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 11.08.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,100	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,24	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Cod: BA -Ch -RMCL-17-05

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.431 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG4705

Data prelevării: 11.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 11.08.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,620	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,50	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

Buletin de analiza nr.430 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: lesire statie

Cod proba: ELG4543

Data prelevării: 4.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 4.08.2026

Recoltat de: Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,300	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	1,400	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1168	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,10	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,012	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1,231	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	177,500	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	7,776	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
14	Aluminiu	µg/l	68,9	200	SRENISO12020:2008
15	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
16	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l

Director General,

Jr. Sborcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Buletin de analiza nr.428 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG4541

Data prelevării: 4.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 4.08.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,550	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,31	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.426 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea:Lehliu-Gara

Punct de recolta:Rezervor2

Cod proba : Rez1LG4368

Data prelevarii:28.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinarii:Monitorizare operationala

Data primirii:28.07.2026

Recoltat de :Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,990	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,24	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate:0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO2/l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri:0,367mg/l

Director General

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod:BA -Ch -RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.425 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG4367

Data prelevării: 28.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 28.07.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,390	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,13	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO2/l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

Buletin de analiza nr.424 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: lesire statie

Cod proba: ELG4194

Data prelevarii: 21.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 21.07.2026

Recoltat de: Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	6,802	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,860	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1119	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,35	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,013	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1,021	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	174,660	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	6,991	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
14	Aluminiu	µg/l	72,6	200	SRENISO12020:2008
15	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
16	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier: 2,592 µg/l	LOQ Nitriti: 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu SO ₄ : 0,007 mg/l	LOQ Mangan: 1,029 µg/l	LOQ Sodiu: 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri: 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate: 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati: 2,183 mg/l	LOQ Nitrati: 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Cod: BA - Ch-RMCL-17-05

**Buletin de analiza nr.423 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 2

Cod proba : Rez2LG4193

Data prelevării: 21.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 21.07.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,790	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,39	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.422 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG4192

Data prelevării: 21.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 21.07.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,670	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,42	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.421 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 2

Cod proba : Rez2LG4021

Data prelevării: 14.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 14.07.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,420	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,21	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.420 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG4020

Data prelevării: 14.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 14.07.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,130	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,30	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.418 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 2

Cod proba : Rez2LG3854

Data prelevării: 7.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 7.07.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,400	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,23	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.416 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: lesire statie

Cod proba: ELG3688

Data prelevării: 30.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 30.06.2026

Recoltat de: Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,414	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	3,710	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1266	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,12	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,170	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	0,023	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1,067	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	192,907	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	6,762	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
14	Aluminii	µg/l	65,2	200	SRENISO12020:2008
15	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
16	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRIISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,357mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Buletin de analiza nr.412 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 2

Cod proba : Rez2LG3517

Data prelevării: 23.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 23.06.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,080	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,18	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrat : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

Buletin de analiza nr.410 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 2

Cod proba : Rez1LG3341

Data prelevării: 16.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 16.06.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,690	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,29	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea-Lucretia

Pag .1/1

Buletin de analiza nr.409 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG3340

Data prelevării: 16.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 16.06.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,240	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,34	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.406 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG3191

Data prelevării: 10.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 10.06.2026

Recoltat de: Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,530	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,48	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch -RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.405 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: lesire statie

Cod proba: ELG3003

Data prelevării: 2.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 2.06.2026

Recoltat de: Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	6,936	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	2,310	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1042	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,36	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,008	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1,044	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	176,800	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	7,330	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
14	Aluminii	µg/l	69,0	200	SRENISO12020:2008
15	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
16	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.403 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG3001

Data prelevării: 2.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 2.06.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,990	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4-retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,42	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.402 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Scoala

Cod proba: R1LG2836

Data prelevării: 26.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 26.05.2026

Recoltat de: Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,166	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,500	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1077	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,27	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,119	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,681	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Aluminiu	µg/l	75,2	200	SRENISO12020:2008
12	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
13	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
14	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA -Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.399 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 2

Cod proba : Rez2LG2680

Data prelevării: 20.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 20.05.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,360	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4-retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,44	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCL-17-05



Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.398 Din data de 3.09.2026 Nr exemplar 1 privind
 determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Lehliu-Gara

Punct de recolta: Rezervor 1

Cod proba : Rez1LG2679

Data prelevarii: 20.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 20.05.2026

Recoltat de : Paraschiv Natalia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,860	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,28	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
 scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General

Jr. Sborcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCL-17-05

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1