

**Buletin de analiza nr.514 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 11.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F4711

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 11.08.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	3,660	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,17	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.513 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 11.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F4710

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 11.08.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,190	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,18	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.512 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 4.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F4549

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 4.08.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,880	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,880	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	591	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,23	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,03	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,176	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.511 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevarii: 4.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EF5548

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 4.08.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,910	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,650	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	586	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,27	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,176	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	12,070	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	6,086	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	/	100	SR ISO10530/1997
14	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
15	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
16	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
17	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
18	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminii: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.510 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 4.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F4547

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 4.08.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,170	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,22	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.509 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 4.08.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F4546

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 4.08.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,480	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,27	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sborcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.508 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 28.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F4375

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 28.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,648	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,550	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	μS/cm	600	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,13	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	0,500	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,348	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	μg/l	49,180	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	μg/l	35,660	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 μg/l	LOQ Fier : 2,592 μg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 μg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 μg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.507 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevarii: 28.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EF4374

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 28.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,583	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	1,250	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	599	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,33	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	0,2	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	/	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	/	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	/	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	/	100	SR ISO10530/1997
14	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
15	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
16	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
17	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
18	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.506 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 28.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F4373

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 28.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,800	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,31	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General:

Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.505 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 28.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F4372

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 28.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,850	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,28	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

			LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sborcea Marius Virgil

Cod: BA-CH-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.504 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 21.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F4028

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 21.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,772	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,980	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	603	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,26	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,511	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sbancea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.503 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevării: 21.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EF4199

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 21.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,440	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,650	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	604	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,16	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,511	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	22,780	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	6,314	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	/	100	SR ISO10530/1997
14	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
15	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
16	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
17	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
18	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sparcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.502 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 21.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F4198

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 21.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	3,280	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,28	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

			LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.501 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 21.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F4197

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 21.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,920	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,37	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCH-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.500 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 14.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F4028

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 14.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,620	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,960	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	603	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,18	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,013	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	0,014	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,178	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminii: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMF - 17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea-Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.499 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 14.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F4027

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 14.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,100	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,24	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.


Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06



Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.497 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 7.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F3860

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 7.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,811	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,730	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	622	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,30	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,522	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMF - 17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.496 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 7.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F3859

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 7.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	4,300	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,44	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.495 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 7.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F3858

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 7.07.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,530	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,38	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-CH-RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.493 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevării: 30.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EF3693

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 30.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,970	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	2,410	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	637	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,26	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,178	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	8,307	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	5,072	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	/	100	SR ISO10530/1997
14	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
15	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980
16	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
17	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
18	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.492 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 30.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F3692

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 30.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,160	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,24	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.491 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 30.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F3691

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 30.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,280	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,25	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil
Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria
Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia
Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.490 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 23.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F3526

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 23.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,920	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	1,320	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	μS/cm	630	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,11	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,348	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	μg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	μg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043μg/l	LOQ Fier : 2,592 μg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 μg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102μg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General
Jr. Sparcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.488 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 23.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F3524

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 23.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,240	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,33	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

Buletin de analiza nr.487 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
 determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Fundulea
 Punct de recolta: Fundatia Titus
 Data prelevării: 16.06.2026
 Proba de apa: apa potabila
 Cod proba: R1F3348
 Scopul determinării: Monitorizare operationala
 Data primirii: 16.06.2026
 Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,918	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,970	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	645	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,13	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,711	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
 scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
 Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMF - 17-06

Intocmit,
 Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.486 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 16.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F3347

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 16.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,030	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,21	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

Buletin de analiza nr.485 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 16.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F3346

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 16.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,920	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,31	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.483 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 10.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F3198

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 10.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,691	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	1,210	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	632	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,33	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,511	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,

Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch-RMF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.482 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevarii: 10.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F3197

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 10.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	3,280	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,36	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO2/l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sborcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.481 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 10.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F3196

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 10.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,240	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,46	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.480 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 2.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F3010

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 2.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,815	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	1,750	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	μS/cm	552	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,37	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,522	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	μg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	μg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 μg/l	LOQ Fier : 2,592 μg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 μg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 μg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.477 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 2.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F3006

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 2.06.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,560	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,41	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier: 2,592 µg/l	LOQ Nitriti: 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan: 1,029 µg/l	LOQ Sodiu: 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri: 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate: 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati: 2,183 mg/l	LOQ Nitrati: 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RIMCF-17-06



Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.476 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 26.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R1F2841

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 26.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,734	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	1,050	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	633	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,30	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,511	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier: 2,592 µg/l	LOQ Nitriti: 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan: 1,029 µg/l	LOQ Sodiu: 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri: 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate: 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati: 2,183 mg/l	LOQ Nitrati: 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sparcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RME - 17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.475 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 26.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F2840

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 26.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,100	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,32	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.474 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 26.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F2839

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 26.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,380	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,35	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-CH-RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.473 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 20.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F2686

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 20.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	2,180	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,32	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1

**Buletin de analiza nr.472 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 1

Data prelevării: 20.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez1F2685

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 20.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	1,270	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,31	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMCF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.471 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Piata

Data prelevării: 12.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: R2F2502

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 12.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,614	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	1,160	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	633	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,35	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,522	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA-Ch-RMF-17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.470 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Fundatia Titus

Data prelevării: 12.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: RF2501

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 12.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,356	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,690	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	622	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,35	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,522	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
12	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Cod: BA - Ch - RMF - 17-06

Pag .1/1

**Buletin de analiza nr.469 Din data de 7.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Fundulea

Punct de recolta: Rezervor 2

Data prelevării: 12.05.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: Rez2F2500

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 12.05.2026

Recoltat de: Vasile Ionela

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Turbiditate	NTU	0,880	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
2	Clor rezidual liber	mg/l	0,36	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
3	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SR ISO 7887:2012
4	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
5	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch - RMCF - 17-06

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag .1/1