

**Buletin de analiza nr.543 Din data de 14.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Independenta

Punct de recolta: Iesire statie

Data prelevării: 22.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EIND4224

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 22.07.2026

Recoltat de: Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,326	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,350	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1540	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,29	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,029	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,851	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	183,180	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	28,062	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	/	100	SR ISO10530/1997
14	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
15	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
16	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
17	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
18	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014 mg/l	LOQ Duritate: 0,11 °Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917 mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102 µg/l
LOQ Clor: 0,042 mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183 mg/l	LOQ Nitrati : 0,166 mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367 mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

**Buletin de analiza nr.538 Din data de 14.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Independenta

Punct de recolta: Iesire statie

Data prelevării: 24.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EIND3550

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 24.06.2026

Recoltat de: Bratu Maria

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,320	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,220	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1577	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,27	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,275	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	0,027	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	1,044	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	173,666	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	26,372	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	/	100	SR ISO10530/1997
14	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
15	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
16	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
17	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
18	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiiu: 2,043 µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007 mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Anprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.536 Din data de 14.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Independenta

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevarii: 17.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EIND3374

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 17.06.2026

Recoltat de: Blebea Alina

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,500	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,620	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	1631	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,30	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	0,016	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,170	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	190,280	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	26,147	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	/	50	SR 8662-2/1997
13	Sulfuri dizolvate*	µg/l	/	100	SR ISO10530/1997
14	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
15	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
16	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
17	Sulfati	mg/l	/	250	STAS 3069/87
18	Sodiu	mg/l	/	200	STAS3223/2/1980

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii ,conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Anrobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.534 Din data de 14.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Independenta

Punct de recolta: Gradinita

Data prelevării: 3.06.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: EIND3032

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 3.06.2026

Recoltat de: Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,556	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,570	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	μS/cm	1112	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,45	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
7	Nitrati	mg/l	/	50	SR ISO 7890-3:2000
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,870	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Fier	μg/l	/	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
10	Mangan	μg/l	/	50	SR 8662-2/1997
11	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
12	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
13	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii ,conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminii: 2,043μg/l	LOQ Fier : 2,592 μg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 μg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102μg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch- RMCLU-17-07

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

Pag. 1/1