

**Buletin de analiza nr.553 Din data de 15.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevarii: 6.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: ECL3827

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 6.07.2026

Recoltat de: Andrei Violeta

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,090	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,280	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	344	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,49	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,007	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitrati	mg/l	7,8	50	SR ISO 7890-3:2000
7	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,696	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	29,820	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	9,692	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	23,440	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	1,511	50	SR 8662-2/1997
13	Aluminiu	µg/l	198,80	200	SRENISO12020:2008
14	Sodiu	mg/l	13,74	200	STAS3223/2/1980
15	Sulfati	mg/l	27,0	250	STAS 3069/87
16	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii ,conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
LOQ Cloruri: 0,367mg/l			

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.554 Din data de 15.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevarii: 13.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: ECL3993

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 13.07.2026

Recoltat de: Andrei Violeta

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,250	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,480	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	356	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,34	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitrati	mg/l	7,7	50	SR ISO 7890-3:2000
7	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,344	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	26,696	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	8,903	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	18,660	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	2,591	50	SR 8662-2/1997
13	Aluminiu	µg/l	196,80	200	SRENISO12020:2008
14	Sodiu	mg/l	14,15	200	STAS3223/2/1980
15	Sulfati	mg/l	26,0	250	STAS 3069/87
16	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.555 Din data de 15.09.2026 Nr exemplar 1 privind
 determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: Iesire statie

Data prelevarii: 20.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: ECL4165

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Data primirii: 20.07.2026

Recoltat de: Piperea Violeta

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,400	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,170	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	351	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,46	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,009	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitrati	mg/l	7,5	50	SR ISO 7890-3:2000
7	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,681	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	28,400	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	9,805	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	21,580	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	1,349	50	SR 8662-2/1997
13	Aluminiu	µg/l	187,00	200	SRENISO12020:2008
14	Sodiu	mg/l	14,04	200	STAS3223/2/1980
15	Sulfati	mg/l	28,0	250	STAS 3069/87
16	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General

Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,

Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.556 Din data de 15.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevării: 27.07.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: ECL4338

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 27.07.2026

Recoltat de: Picu Corina

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,422	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,280	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - rete; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	337	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,42	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitrati	mg/l	3,2	50	SR ISO 7890-3:2000
7	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,176	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	27,690	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	9,241	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	21,370	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	0,116	50	SR 8662-2/1997
13	Aluminiu	µg/l	172,80	200	SRENISO12020:2008
14	Sodiu	mg/l	15,28	200	STAS3223/2/1980
15	Sulfati	mg/l	24,0	250	STAS 3069/87
16	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii ,conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scrier al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.558 Din data de 15.09.2026 Nr exemplar 1 privind
 determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi
 Punct de recolta: lesire statie
 Data prelevării: 13.08.2026
 Proba de apa: apa potabila
 Cod proba: ECL4753
 Scopul determinării: Monitorizare operationala
 Data primirii: 13.08.2026
 Recoltat de : Picu Corina

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,363	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,120	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	411	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,44	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	0,009	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitrati	mg/l	2,6	50	SR ISO 7890-3:2000
7	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,178	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	34,648	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	9,692	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	23,780	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	0,110	50	SR 8662-2/1997
13	Aluminiu	µg/l	166,50	200	SRENISO12020:2008
14	Sodiu	mg/l	12,68	200	STAS3223/2/1980
15	Sulfati	mg/l	28,0	250	STAS 3069/87
16	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii ,conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile
 ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
 scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l
			LOQ Cloruri: 0,367mg/l

Director General
 Jr. Sbarcea Marius Virgil

Cod: BA - Ch-RMC-E-CL-17-03

Intocmit,
 Bratu Maria
 Aprob/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.560 Din data de 15.09.2026 Nr exemplar 1 privind
 determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi
 Punct de recolta: lesire statie
 Data prelevarii: 24.08.2026
 Proba de apa: apa potabila
 Cod proba: ECL5018
 Scopul determinarii: Monitorizare operationala
 Data primirii: 24.08.2026
 Recoltat de : Andrei Violeta

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,380	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,120	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	380	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,47	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitrati	mg/l	3,2	50	SR ISO 7890-3:2000
7	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,178	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	33,796	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	9,291	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	22,140	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	0,844	50	SR 8662-2/1997
13	Aluminiu	µg/l	156,80	200	SRENISO12020:2008
14	Sodiu	mg/l	17,43	200	STAS3223/2/1980
15	Sulfati	mg/l	26,0	250	STAS 3069/87
16	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii ,conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile
 ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
 scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l

Director General,
 Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
 Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

**Buletin de analiza nr.561 Din data de 15.09.2026 Nr exemplar 1 privind
determinarea parametrilor fizico-chimici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevării: 1.09.2026

Proba de apa: apa potabila

Cod proba: ECL5217

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Data primirii: 1.09.2026

Recoltat de : Andrei Violeta

Nr. Crt	Parametrul fizico-chimic	Unitatea de masura	Valoarea deter- minata	Valori admise CMA, conform OG NR7/2023 HG971/2023	Metoda conform
1	Ph(masurat la 25°C)	unit	7,130	6,5-9,5	SR EN ISO 10523:2012
2	Turbiditate	NTU	0,190	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale 1-Sursa de suprafata; 4 - retea; 5-retea mediu rural	SR EN ISO 7027/2001
3	Conductivitate(masurata la 25°C)	µS/cm	392	2500 la 20°C	SR EN 27888/1997
4	Clor rezidual liber	mg/l	0,45	0,1-0,5	SR EN ISO 7393-2/2018
5	Amoniu	mg/l	<LOQ	0,5	SR ISO 7150-1/2001
6	Nitrati	mg/l	2,9	50	SR ISO 7890-3:2000
7	Nitriti	mg/l	<LOQ	0,1	SR EN ISO 26777:2002
8	Oxidabilitate	mgO ₂ /l	0,680	5	SR EN ISO 8467/2001
9	Cloruri	mg/l	33,725	250	SR ISO 9297/2001
10	Duritate totala	°G	9,064	≥5 pentru apa supusa dedurizarii	SR ISO 6059/2008
11	Fier	µg/l	23,610	200	SR13315:2008; SRENISO15586:2008
12	Mangan	µg/l	0,228	50	SR 8662-2/1997
13	Aluminiu	µg/l	161,60	200	SRENISO12020:2008
14	Sodiu	mg/l	16,28	200	STAS3223/2/1980
15	Sulfati	mg/l	27,0	250	STAS 3069/87
16	Sulfuri dizolvate*	µg/l	<LOQ	100	SR ISO10530/1997
17	Culoare	mgPt/l/nmp h/temp	nicio modificare anormala	acceptabila pentru consumatori si fara modificari anormale	SRISO7887:2012
18	Gust*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007
19	Miros*	/	nicio modificare anormala	acceptabil pentru consumatori si fara modificari anormale	SREN 1622:2007

* Parametri neinregistrati la Ministerul Sanatatii ,conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru controlul oficial al apei potabile .

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul

scris al laboratorului.

LOQ Aluminiu: 2,043µg/l	LOQ Fier : 2,592 µg/l	LOQ Nitriti : 0,014mg/l	LOQ Duritate: 0,11°Dg
LOQ Amoniu 50: 0,007mg/l	LOQ Mangan : 1,029 µg/l	LOQ Sodiu : 1,917mg/l	LOQ Sulfuri : 1,102µg/l
LOQ Clor: 0,042mg/l	LOQ Oxidabilitate : 0,084 mgO ₂ /l	LOQ Sulfati : 2,183mg/l	LOQ Nitrati : 0,166mg/l

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Bratu Maria

Aprobat/Validat: RAC Ghenghea Lucretia

ECOAQUA CALARASI
 SUCURSALA CALARASI
 LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
 Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
 Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
 Mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoaqua.ro
 Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.553 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
 determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevării : 06.07.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 06.07.2026

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL-1052

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de : Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	4	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	1	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2/2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005
 cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.
 Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
 scris al laboratorului.

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

COD: BA-B-17-09

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

ECOQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel:0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

Buletin de analiza nr.554 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta:lesire statie

Data prelevarii : 13.07.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii:13.07.2026

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL-1089

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de :Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	5	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	4	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005
cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.
Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul
scris al laboratorului.

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

COD: BA-B-17-09

Pag.1/1

ECOQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel:0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.555 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: Iesire Statie

Data prelevarii : 20.07.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 20.07.2026

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL-1120

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de : Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	11	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	1	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017
6	Clostridium perfringens	nr./100ml	0	0/100ml	SR EN ISO 14189

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005 cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.
Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

COD: BA-B-17-10

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

ECOQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel:0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.556 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: Iesire statie

Data prelevarii : 27.07.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 27.07.2026

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL-1162

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de : Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	0	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	0	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General,
Jr. Sbarcea Marius Virgil

COD: BA-B-17-09

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

ECOAQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoaqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.557 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: Iesire statie

Data prelevarii : 06.08.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 06.08.2026

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL-1218

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de : Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	3	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	1	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General
Jr. Sporcea Marius Virgil



COD: BA-B-17-09

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

ECOQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.558 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: Iesire statie

Data prelevării : 13.08.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 13.08.2026

Scopul determinării: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL-1257

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de : Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	2	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	10	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General

Jr. Sbarcea Marius Virgil



COD: BA-B-17-09

**Intocmit,
Melente Mirela**

**Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia**

ECOQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.559 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevarii : 17.08.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 17.08.2026

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL1277

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de : Melente Mirela

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	0	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	0	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017
6	Clostridium perfringens	nr./100ml	0	0/100ml	SR EN ISO 14189

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil

COD: BA-B-17-10

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

ECOAQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoaqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.560 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: Iesire statie

Data prelevarii : 24.08.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 24.08.2026

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL1314

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de : Melente Mirela

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	10	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	0	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General,

Jr. Sbarcea Marius Virgil

COD: BA-B-17-09

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia

ECOAQUA CALARASI
SUCURSALA CALARASI
LABORATOR ANALIZE BACTERIOLOGICE
Str. Progresul, nr.5, bloc BBB, Calarasi
Tel: 0242 312 705; 0242 313 765/ Fax: 0242 311 923
Mail: ecoaqua_calarasi@yahoo.com/ www.ecoaqua.ro
Certificat de inregistrare la Ministerul Sanatatii nr. 781/26.11.2024

**Buletin de analiza nr.561 Din data 15.09.2026 Nr. exemplar 1 privind
determinarea parametrilor microbiologici din apa potabila**

Localitatea: Calarasi

Punct de recolta: lesire statie

Data prelevarii : 01.09.2026

Proba de apa: potabila

Data primirii: 01.09.2026

Scopul determinarii: Monitorizare operationala

Cod proba: ECL1359

Metoda de analiza: Filtrare prin membrane; Incorporare in Agar;

Recoltat de ; Visan Livia

Nr. Crt	Parametrul bacteriologic	Unitatea de masura	Valoarea determinata	Valoare maxima admisa cf. ORDONANTA 7/2023	Metoda conform
1	Numar colonii la 22°C	nr. /ml	0	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
2	Numar colonii la 37°C	nr. /ml	0	fara modificari anormale	SR EN ISO 6222/2004
3	Bacterii coliforme	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015 AC2017
4	Enterococi intestinali	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 7899-2 /2002
5	Escherichia coli	nr./100 ml	0	0/100 ml	SR EN ISO 9308-1/2015 SR EN ISO 9308-1/2015: A1/22017

Toti parametrii sunt inregistrati la Ministerul Sanatatii, conform Ordinului 764/2005

cu modificarile si completarile ulterioare pentru controlul oficial al apei potabile.

Rezultatul se refera la proba analizata. Buletinul de analiza nu poate fi reprodus decat cu acordul scris al laboratorului.

Director General
Jr. Sbarcea Marius Virgil



COD: BA-B-17-09

Intocmit,
Melente Mirela

Aprobat/Validat:
RAC Ing. Ghenghea Lucretia